



Detail produktu

Teluria Lak do bronzes O1101, 4 kg

Výrobek je určen jako pojídlo pro hliníkové nebo mosazné (zlaté) bronzes k ozdobnému nátěru předmětů, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům.

Ředidlo:

S 6006

Pracovní postup:

Lak O 1101 lze použít dvěma způsoby:

1. práškový bronz se smíchá s lakem v poměru cca: 250 g hliníkové bronzes a 750 g laku nebo 500 g mosazné bronzes a 500 g laku a nanáší se na suchý, odmaštěný povrch štětcem, stříkáním nebo máčením. Před použitím je nutné ověřit vzájemnou snášenlivost laku O 1101 s příslušným typem bronzes. Směs práškové bronzes a laku O 1101 je nutné smíchat až těsně před použitím a připravit jen takové množství, které se zpracuje během jednoho pracovního dne (nebezpečí vzniku defektů při použití starší směsi). Před použitím se směs důkladně rozmíchá, naředí na potřebnou konzistenci, příp. přecedí.
2. Lak O 1101 lze nanášet na suchý, odmaštěný podklad štětcem, stříkáním nebo máčením a nezaschlou, dosud lepivou plochu zaprášit práškovou bronzí.

Složení a charakteristika výrobku:

Koloidní roztok syntetické pryskyřice (kalafunový glycerinový ester) v lakovém benzínu. Výrobek je určen jako pojídlo pro hliníkové nebo mosazné (zlaté) bronzes k ozdobnému nátěru předmětů, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům. Lak není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, pitnou vodou a krmivem a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

EAN:	8595073013429
Obj. číslo:	285166
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Teluria
Hmotnost	4,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/teluria-lak-do-bronzu-o1101-4-kg