

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 45014

---

A.)

## Identifikační údaje o výrobcí:

obchodní jméno: BUILDING PLAST, spol. s r.o.  
IČO : 47473860  
Firma je zapsána v o.r. Kraj. Soudu V Hradci Králové v odd. C, vl. 3235  
DIČ : CZ47473860  
Adresa sídla : Nádražní ulice 786  
503 51 Chlumeck n/C

B.)

## Výrobky určené pro:

*B.1*

### Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky kovových prvků

(do prostředí C2)

#### Vodouředitelné NH

##### a) na bázi akrylátu - SOKRATES

- Typ/varianta: -anticor; -titan; -titan email; -pro radiátory; email Professional; báze colour (A,B,C)

##### b) na bázi alkydu - SOKRATES

- Typ/varianta: alkyd-polyuretanový email METAL

**Výrobek je zaříděn v příloze 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v seznamu 05 pod pořadovým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení shody je § 5 dle uvedeného nařízení.**

STO č.010-035869 ze dne 14.prosince 2015 s platností do 31.prosince.2018

Certifikát výrobku č. 204/C5/2015/010-035871 ze dne 16.prosince 2015

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 010-035870 ze dne 16.prosince 2015

Zpráva o dohledu č. 010-037338 ze dne 30.11.2016

## **B.2.**

### **Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků (exteriér + interiér)**

**nejedná se o stabilní/ polostabilní výrobky**

**Vodouředitelné NH na bázi:**

**a)alkydu – SOKRATES**

Typ/varianta: - předpenetrace; -napouštědlo speciál; -primer alkyd; alkydový email; - lazurovací lak alkydový lazurit plus; - lazurit forte; -forte solvent; -sedlácká barva

**b)akrylátu - SOKRATES**

Typ/varianta: - napouštědlo professional; -plnič pórů lazur; -primer; -primer brisk; -primer mezivrstva; -email professional; -email brisk; -báze colour (A,B,C); -báze email professional (A,B,C); - lazura silnovrstvá; -aquafin plus; - základní lak vnitřní; -tango primer; -aquafin plus profi; - lazura na ploty; -brusný základní lak; -tenkovrstvá lazura s voskem; -aquafin stone

**c)polyuretanu- SOKRATES**

Typ/varianta:-colour sport, - S119, - tango; - tango sport; - tango gold;-tango plus; -movipur brilliant; -movipur OSB

**d) olejů: SOKRATES**

Typ/varianta: -Tvrdý olej na dřevo; -Tvrdý olej s voskem NL; -Tvrdý olej s voskem; -Antibakteriální olej; -Tekutý včelí vosk, -Olej pro venkovní použití – Bangkirai, -Olejová středněvrstvá lazura Teakový olej, -Tvrdý olej s voskem vysokosušinnový, -Vosk na nábytek

***Doplňkový sortiment:***

Čistič povrchu nátěrů, balzám

**Výrobek je zařazen v příloze 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v seznamu 05 pod pořadovým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení shody je § 5 dle uvedeného nařízení**

STO č.010-030904 ze dne 21.prosince 2012 s platností do 31.prosince.2015 (Platnost Stavebního technického osvědčení byla prodloužena do 30. července 2017 na základě Rozhodnutí č. 010-035874 o prodloužení doby platnosti Stavebního technického osvědčení).

Certifikát výrobku č. 204/C5/2016/010-037356 ze dne 07.12.2016

Protokol o výsledku certifikace výrobku č.010-030905 ze dne 31.12.2012

Zpráva o dohledu č. 010-037355 ze dne 07.12.2016

**B.3.**

**Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků - stabilní (okna,dveře atd.,do interiéru a exteriéru)**

**Vodouředitelné NH na bázi:**

a) **akrylátu:** SOKRATES

Typ/varianta: plnič pórů lazur ; primer mezivrstva ; báze colour ( A,B,C ); báze email professional(A,B,C,); silnovrstvá lazura ; email professional; hobby lak

b) **alkydu :** SOKRATES

Typ/varianta: předpenetrace, primer alkyd; alkyd-polyuretanový email wood ; napouštědlo speciál;

STO č.010-030898 ze dne 21.12.2012 s platností do 31.12.2015 (platnost Stavebního technického osvědčení byla prodloužena do 30. července 2017 na základě Rozhodnutí č. 010-035909 o prodloužení doby platnosti Stavebního technického osvědčení).

Certifikát výrobku č. 204/C5/2016/010-037402 ze dne 07.12.2016

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 010-030899 ze dne 31.12.2012

Zpráva o dohledu č. 010-037401 ze dne 07.12.2016

**Výrobek je zaříděn v příloze 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v seznamu 05 pod pořadovým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení shody je § 5 dle uvedeného nařízení.**

**C.)**

**Výše uvedené a popsané výrobky v bodě B.) jsou ve shodě:**

- Technický list každého uvedeného výrobku
- Bezpečnostní list každého uvedeného výrobku

**Způsob posouzení shody:**

Posouzení autorizovanou osobou č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, která vydala dokumentaci uvedenou v bodě B

**D.)**

Výrobce je držitelem certifikátu č. 42007877 ze dne 24.6.2015 o shodě systému řízení jakosti podle ČSN EN 9001 a zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

**BUILDING PLAST, spol. s r.o.**

-----  
Nádražní 786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou - CZ  
Ing. Stanislav Pokorný – jednatel IČO: 474 73 860, DIČ: CZ47473860 Danuše Hrušová – jednatelka

Tel: +420 495 489 000

e-mail: info@barvy-sokrates.cz www.barvy-sokrates.cz

-----  
Revize č. 6 Vypracoval Ing. Mgr. Šíma D. Přezkoumal Břetislav Krejčí Schválil Ing. Pokorný S. Datum 17.1.2017